



Art.Nr.: M-3193

## Behälter 50.000 Liter aus V2A, isoliert

20.300,00 €

zzgl. 19% MwSt.

1 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33442 Herzebrock

## Produktbeschreibung

### Allgemein

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Volumen ca.                       | 50000 l             |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform                           | stehend             |
| Zustand                           | gebraucht           |

### Abmessungen ca.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Durchmesser innen | 3200 mm |
| Durchmesser außen | 3300 mm |
| Zyl. Höhe         | 6400 mm |
| Gesamthöhe        | 7100 mm |

### Ausführung

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Isolierung           | ja                                    |
| Oberfläche innen     | geschliffen                           |
| Oberfläche außen     | geschliffen                           |
| Bodenform            | Flaschenboden mit Neigung zum Auslauf |
| Ausführung Oberboden | Kegelboden                            |
| Isolierbereich       | Mantel und Oberboden                  |
| Isolierverkleidung   | Edelstahl voll verschweißt            |
| Gewicht ca.          | 6000 kg                               |
| Spezifisches Gewicht | 1000 kg/m³                            |

### Aufstellung

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung Aufstellung | Aufstellung auf Betonfundament; Fundamentausführung entsprechend der Tankboden-Geometrie mit Neigung zum Auslauf. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ein-/Anbauten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Reinigungs-/CIP-Stutzen | im Oberboden |
| Mannloch Position       | im Mantel    |
| Kranösen                | ja           |
| Auslaufstutzen          | 80 DN        |

## Technische Dokumentation

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Techn. Dokumentation | keine |
|----------------------|-------|

## Sonstige Hinweise

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Letzte Verwendung | Lebensmittel |
|-------------------|--------------|

## Rührwerk

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Rührwerk / Rührwerksanschluss | ja                       |
| Bemerkung Rührwerk            | Rührwerk nicht vorhanden |

## Bilder



