



Art.Nr.: M-2687

Behälter 2.200 Liter aus V2A einwandig, ungebraucht

12.500,00 €

zzgl. 19% MwSt.

1 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Produktbeschreibung

Allgemein

Volumen ca.	2200 l
Material/Werkstoff produktberührt	1.4301(AISI304) V2A
Bauform	stehend
Zustand	gebraucht
Baujahr	2012

Abmessungen ca.

Durchmesser außen	1500 mm
Gesamthöhe	3500 mm
Auslaufhöhe	250 mm

Ausführung

Oberfläche innen	geschliffen
Oberfläche außen	geschliffen
Bodenform	Klöpperboden
Ausführung Oberboden	Flachboden
Betr.-Temperatur	50 °C

Gewicht ca.	1800 kg
-------------	---------

Ausstattung

Betr.-Temperatur	50 °C
------------------	-------

Aufstellung

Aufstellung	Edelstahlfüße
Anzahl Füße	4 Stck.

Ein-/Anbauten

Weitere Ein-/Anbauten	Typenschild
Auslaufstutzen	200 DN

Technische Dokumentation

Techn. Dokumentation	Zeichnung
----------------------	-----------

Sonstige Hinweise

Bemerkung	Schuettgewicht 1800 kg/cbm
-----------	----------------------------

Rührwerk

Rührwerk- Art	Leitstrahlmischer
Rührwerksposition	Oberboden exzentrisch
Rührwerk 1 - Fabrikat	Ytron
Rührwerk / Rührwerksanschluss	ja
Rührwerk Anzahl	1

Bilder



P+W METALLBAU			
Fabrik-Nr. serial number	18009530	Behältergewicht item weight	kg
Behälter-Nr. item number	V-105	Baujahr year built	2012
Inhalt capacity	32 m³	Schüttgewicht bulk density	1800 kg/m³
Füllgut product	Sägemehl		
max. zul. Überdruck max. adm. overpressure	+4,5 mbar	max. zul. Unterdruck max. adm. underpressure	-5 mbar
max. red. Explosionsdruck max. red. explosion press.	bar	statischer Ansprechdruck stat. response pressure	bar (pstat)
max. Betriebstemperatur max. operating temp.	50 °C	Werkstoff material	1.4301
Metall-, Behälter- und Anlagenbau D-88074 Meckenbeuren Tel. +49 (0) 75 42 / 94 20-0 Fax +49 (0) 75 42 / 94 20-10			