



Art.Nr.: M-2204

## Behälter 18.500 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, einwandig

11.200,00 €

zzgl. 19% MwSt.

1 Stück sofort verfügbar

## Produktbeschreibung

### Allgemein

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Volumen ca.                       | 18500 l             |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform                           | stehend             |
| Zustand                           | ungebraucht         |
| Baujahr                           | 2005                |

### Abmessungen ca.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Durchmesser außen | 2300 mm |
| Gesamthöhe        | 6600 mm |
| Fußhöhe           | 1500 mm |

## Ausführung

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Oberfläche innen     | geschliffen                           |
| Oberfläche außen     | geschliffen                           |
| Bodenform            | Flaschenboden mit Neigung zum Auslauf |
| Ausführung Oberboden | Kegelboden                            |
| Betr.-Temperatur     | 100 °C                                |
| Gewicht ca.          | 1500 kg                               |

## Ausstattung

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Temperierbar     | ja                 |
| Temperierbereich | innen              |
| Temperiersystem  | Innenrohrschlangen |
| Betriebsdruck    | 3 bar              |
| Betr.-Temperatur | 100 °C             |

## Aufstellung

|             |               |
|-------------|---------------|
| Aufstellung | Edelstahlfüße |
| Anzahl Füße | 4 Stck.       |

## Ein-/Anbauten

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Weitere Ein-/Anbauten             | Typenschild |
| Mannloch Position                 | Stirnseite  |
| Auslaufstutzen                    | 65 DN       |
| Stutzen / Anschlüsse im Mantel    | 165         |
| Stutzen / Anschlüsse im Oberboden | 165         |

## Rührwerk

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Rührwerk- Art                 | Balkenrührwerk   |
| Rührwerksposition             | Oberboden mittig |
| Rührwerk / Rührwerksanschluss | ja               |
| Rührwerk Anzahl               | 1                |

## Bilder



