



Art.Nr.: M-3135

Behälter 500 Liter aus V2A temperierbar, gebraucht

2.800,00 €

zzgl. 19% MwSt.

1 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Produktbeschreibung

Allgemein

Volumen ca.	500 l
Material/Werkstoff produktberührt	1.4541(AISI321)
Bauform	stehend
Zustand	gebraucht
Baujahr	1967

Abmessungen ca.

Durchmesser innen	1000 mm
Gesamthöhe	2900 mm

Ausführung

Oberfläche innen	geschliffen
Oberfläche außen	marmoriert
Bodenform	Klöpferboden
Ausführung Oberboden	Klöpferboden
Betr.-Temperatur Produktraum	150,00
Betr.-Überdruck Produktraum	0,50 bar
Betr.-Temperatur	150 °C
Gewicht ca.	800 kg

Ausstattung

Temperierbar	ja
Temperierbereich	Mantel- und Bodenbereich
Betriebsdruck	0,50 bar
Betr.-Temperatur	150 °C
Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum	3 bar
Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum	150 °C

Aufstellung

Aufstellung	Stahlfüße
Anzahl Füße	4 Stck.
Bemerkung Aufstellung	auf 2 Doppel-T-Träger schraubt

Ein-/Anbauten

Weitere Ein-/Anbauten	Typenschild
Mannloch Position	im Oberboden
Auslaufstutzen	65 DN
Stutzen / Anschlüsse im Oberboden	250

Technische Dokumentation

Techn. Dokumentation	keine
----------------------	-------

Sonstige Hinweise

Letzte Verwendung	Chemie
Bemerkung	Motor ex-geschützt; die Übereinstimmung mit den aktuell geltenden ATEX-Richtlinien ist zu überprüfen

Rührwerk

Rührwerk- Art	Trapezrührwerk
Rührwerksposition	Oberboden mittig
Rührwerk / Rührwerksanschluss	ja
Rührwerk Anzahl	1

Bilder



