



Art.Nr.: M-3032

Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht

47.300,00 €

zzgl. 19% MwSt.

1 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33442 Herzebrock (ab 5/2025)

Produktbeschreibung

Allgemein

Volumen ca.	35000 l
Material/Werkstoff produktberührt	1.4301(AISI304) V2A
Bauform	stehend
Zustand	gebraucht
Baujahr	1999
Volumenkammer 1	35000
Volumenkammer 2	35000
Volumenkammer 3	35000

Abmessungen ca.

Durchmesser innen	3700 mm
Durchmesser außen	3820 mm
Gesamthöhe	14490 mm
Zargenhöhe	1230 mm
Wandstärke Boden Produktraum	4 mm
Wandstärke Oberboden Produktraum	4 mm
Wandstärke Mantel Produktraum	4 mm

Ausführung

Isolierung	ja
Oberfläche innen	geschliffen
Oberfläche außen	geschliffen
Bodenform	Kegelboden
Ausführung Oberboden	Kegelboden
Isolierbereich	Mantel und Oberboden
Isolierverkleidung	Edelstahl voll verschweißt
Betr.-Temperatur Produktraum	100,00
Betr.-Temperatur	100 °C
Gewicht ca.	14000 kg

Ausstattung

Temperierbar	ja
Temperierbereich	Mantel- und Bodenbereich
Betr.-Temperatur	100 °C
Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum	3 bar
Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum	100 °C

Aufstellung

Aufstellung	Edelstahlstandzarge
Anzahl Füße	1 Stck.
Bemerkung Aufstellung	Außendurchmesser Standzarge 4185 mm

Ein-/Anbauten

Reinigungs-/CIP-Stutzen	im Oberboden
Weitere Ein-/Anbauten	Aufstiegleiter Entlüftungshaube Geländer Typenschild
Mannloch Position	im Boden und Mantel
Kranösen	ja
Auslaufstutzen	65 DN

Technische Dokumentation

Techn. Dokumentation	Zeichnung
----------------------	-----------

Sonstige Hinweise

Letzte Verwendung	Lebensmittel
Bemerkung	Heiz-/Kühlmantel bei einer Kammer defekt!

Rührwerk

Rührwerk- Art	Zetarührwerk
Rührwerksposition	Oberboden exzentrisch
Rührwerk / Rührwerksanschluss	ja

Rührwerk Anzahl

3

Bilder



