



Art.Nr.: M-2814

## Druckbehälter 2.900 Liter aus V2A einwandig, gebraucht

5.200,00 €

zzgl. 19% MwSt.

1 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

## Produktbeschreibung

### Allgemein

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Volumen ca.                       | 2900 l              |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform                           | stehend             |
| Zustand                           | gebraucht           |
| Baujahr                           | 1996                |

### Abmessungen ca.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Durchmesser außen | 1300 mm |
| Gesamthöhe        | 3200 mm |
| Fußhöhe           | 900 mm  |

### Ausführung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Oberfläche innen | geschliffen |
| Oberfläche außen | geschliffen |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Bodenform                    | Klöpferboden |
| Ausführung Oberboden         | Klöpferboden |
| Betr.-Temperatur Produktraum | 100,00       |
| Betr.-Überdruck Produktraum  | 6,50 bar     |
| Betr.-Temperatur             | 100 °C       |
| Gewicht ca.                  | 700 kg       |

## Ausstattung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Betriebsdruck    | 6,50 bar |
| Betr.-Temperatur | 100 °C   |

## Aufstellung

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Aufstellung           | Edelstahlfüße    |
| Anzahl Füße           | 3 Stck.          |
| Bemerkung Aufstellung | höhenverstellbar |

## Ein-/Anbauten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Weitere Ein-/Anbauten          | Leiterbügel Typenschild |
| Mannloch Position              | im Oberboden            |
| Kranösen                       | ja                      |
| Auslaufstutzen                 | 50 DN                   |
| Stutzen / Anschlüsse im Mantel | 165                     |
| Stutzen / Anschlüsse im Boden  | 140                     |

## Technische Dokumentation

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Techn. Dokumentation | keine |
|----------------------|-------|

## Sonstige Hinweise

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Letzte Verwendung | Lebensmittel |
|-------------------|--------------|

## Bilder



