



Art.Nr.: M-2994

## Behälter 21.940 Liter aus V4A isoliert, temperierbar, gebraucht

25.800,00 €

zzgl. 19% MwSt.

2 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33442 Herzebrock

## Produktbeschreibung

### Allgemein

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Volumen ca.                       | 21940 l                      |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4571(AISI316) V4A          |
| Bauform                           | stehend                      |
| Zustand                           | gebraucht                    |
| Bemerkung Werkstoff               | Isolierverkleidung außen V2A |

### Abmessungen ca.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Durchmesser innen | 2830 mm |
| Durchmesser außen | 3000 mm |
| Gesamthöhe        | 5000 mm |
| Fußhöhe           | 950 mm  |

### Ausführung

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Isolierung           | ja                         |
| Oberfläche innen     | geschliffen                |
| Oberfläche außen     | geschliffen                |
| Bodenform            | Kegelboden                 |
| Ausführung Oberboden | Kegelboden                 |
| Isolierbereich       | Mantel und Boden           |
| Isolierverkleidung   | Edelstahl voll verschweißt |
| Gewicht ca.          | 2500 kg                    |

### Ausstattung

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Temperierbar     | ja                       |
| Temperierbereich | Mantel- und Bodenbereich |
| Temperiersystem  | Halbrohrschlangen        |

## Aufstellung

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Aufstellung           | Edelstahlfüße    |
| Anzahl Füße           | 4 Stck.          |
| Bemerkung Aufstellung | höhenverstellbar |

## Ein-/Anbauten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Reinigungs-/CIP-Stutzen | im Mantel und Oberboden |
| Weitere Ein-/Anbauten   | Entlüftungshaube        |
| Mannloch Position       | im Mantel               |
| Kranösen                | ja                      |
| Auslaufstutzen          | 50 DN                   |

## Technische Dokumentation

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Techn. Dokumentation | keine |
|----------------------|-------|

## Sonstige Hinweise

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Letzte Verwendung | Lebensmittel                                      |
| Bemerkung         | Behälterboden und 1/3 des Zylinders temperierbar. |

## Rührwerk

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Rührwerk- Art                 | Propeller |
| Rührwerksposition             | Boden     |
| Rührwerk / Rührwerksanschluss | ja        |
| Rührwerk Anzahl               | 1         |

## Bilder





