



Art.Nr.: M-2203

**Produktdatenblatt:
Behälter 10.550 Liter aus V2A,
gebraucht, temperierbar, isoliert,
stehend**

EUR 14.900,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 0 Stück

Behälter 10.550 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 10.550 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 2210 mm.

Behälter 10.550 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Behälter 10.550 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert noch 0 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A

Volumen ca. 10.550 Liter

Bauform stehend
Bauart DIN unbekannt
Baujahr 2008
Hersteller Helmes
Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 2210 mm
Durchmesser aussen 2330 mm
zyl. Höhe 2850 mm
Fußhöhe 800 mm
Gesamthöhe 4200 mm

Ausführung

Gewicht ca. 2000 kg
Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³
Isolierung ja
Isolierbereich Mantel und Boden
Isolierverkleidung Edelstahl voll verschweißt
Oberfläche innen geschliffen
Oberfläche außen geschliffen
Bodenform Kegelboden
Ausführung Oberboden Kegelboden
Betr.-Überdruck Produktraum 0,49 bar
Betr.-Unterdruck Produktraum -0,08 bar
Betr.-Temperatur Produktraum 95 °C

Ausstattung

Temperierbar ja
Temperierbereich Mantelbereich
Temperiersystem Halbrohrschlangen
Betriebsdruck 3 bar
Betr.-Temperatur 95 °C
Inhalt Temperiersystem/ Rohrraum 42 Liter

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.
Rührwerksposition mittig seitlich im Mantel
Rührwerk-Art Propeller
Rührwerk Fabrikat PRG
Rührwerk - Leistung 3,3 kW | 1,85 kW
Rührwerk - Umdrehung 460 UpM | 940 UpM

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße
Anzahl Füße 3 Stk.

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 430 DN mm
Mannlochposition im Oberboden
Stutzenanschluss Gewinde
Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 2xDN50 1xDN65 Stk.
Auslaufstutzen 65
Reinigungs-/CIP-Stutzen im Oberboden
Ein-/Anbauten
Weitere Ein-/Anbauten Leiterbügel, Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine
Bemerkung leichte Druckstellen in der Isolierverkleidung
Letzte Verwendung Lebensmittel

Bilder





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industribedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)