



Art.Nr.: M-1099

Produktdatenblatt:
**Behälter 5.000 Liter aus V2a, isoliert,
gebraucht,**

EUR 5.100,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 1 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 5.000 Liter aus V2a, isoliert, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 5.000 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 1950 mm.

Behälter 5.000 Liter aus V2a, isoliert, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Behälter 5.000 Liter aus V2a, isoliert, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A

Volumen ca. 5.000 Liter

Bauform

Bauart DIN unbekannt

Zustand

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 1950 mm
Durchmesser aussen 2050 mm
zyl. Höhe 1800 mm
Fußhöhe 400 mm
Gesamthöhe 2900 mm
Wandstärke Oberboden Produktraum 3 mm
Wandstärke Mantel Produktraum 3 mm
Wandstärke Boden Produktraum 3 mm

Ausführung

Isolierung ja
Isolierbereich Mantel und Boden
Isolierverkleidung Edelstahl voll verschweißt
Oberfläche innen geschliffen
Oberfläche außen marmoriert
Bodenform Flachboden mit Neigung zum Auslauf
Ausführung Oberboden Klöpperboden
Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos

Ausstattung

Temperierbar nein

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.
Rührwerksposition Oberboden exzentrisch
Rührwerk-Art Propeller
Rührwerk Fabrikat Stelzer
Rührwerk - Spannung 220/380 V
Rührwerk - Leistung 0,25 kW
Rührwerk - Umdrehung 470 UpM

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße
Anzahl Füße 4 Stk.


Ein-/Anbauten

Mannlochposition im Oberboden
Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 1 Stk.
Auslaufstutzen 50
Ein-/Anbauten Probenahme
Weitere Ein-/Anbauten

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine
Letzte Verwendung Lebensmittel

Bilder



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)