

Art.Nr.: M-2403

**Produktdatenblatt:
Konusbehälter 150 Liter aus V2A,
einwandig, gebraucht,**

EUR 1.800,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 1 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Konusbehälter 150 Liter aus V2A, einwandig, gebraucht besteht aus dem Material 1.4401(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 150 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 900 mm.

Konusbehälter 150 Liter aus V2A, einwandig, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Konusbehälter 150 Liter aus V2A, einwandig, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4401(AISI316) V4A

Volumen ca. 150 Liter

Bauform hängend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 2003

Hersteller EBB

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 900 mm
zyl. Höhe 900 mm
Gesamthöhe 1420 mm

Ausführung

Gewicht ca. 150 kg
Spezifisches Gewicht ca. 100 kg/m³
Isolierung nein
Oberfläche innen geschliffen
Oberfläche außen geschliffen
Bodenform Konus
Ausführung Oberboden Flachboden
Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos
Betr.-Temperatur Produktraum 95,00 °C

Ausstattung

Temperierbar nein
Betr.-Temperatur 0/+95 °C

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.
Rührwerksposition Oberboden mittig
Rührwerk-Art Wandabstreifer
Rührwerk - Spannung 230/400 V
Rührwerk - Leistung 0,55 kW
Rührwerk - Umdrehung 20 UpM

Aufstellung

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 200 DN mm

Mannlochposition im Oberboden

Stutzen / Anschlüsse im Mantel 1xDN80 Stk.

Stutzen/Anschlüsse im Boden 1xDN50 Stk.

Auslaufstutzen 150

Reinigungs-/CIP-Stutzen im Oberboden

Ein-/Anbauten



Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,


Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine

Letzte Verwendung Lebensmittel

Bilder





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industribedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)