Georg Heuer Behälterhandel
und Industriebedarf GmbH
Zum Sägewerk 153
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Telefon: +49 (0) 5242 - 92 99 3
Telefax: +49 (0) 5242 - 92 99 8

info@heuer-tanks.de
www.heuer-tanks.de

Art.Nr.: M-2528

Produktdatenblatt:
Behälter 600 Liter aus V2A einwandig, gebraucht,
stehend

EUR 1.300,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 1 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 600 Liter aus V2A einwandig, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 600 Liter.Der Durchmesser innen umfasst 950 mm.

Behälter 600 Liter aus V2A einwandig, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Behälter 600 Liter aus V2A einwandig, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A
Volumen ca. 600 Liter
Bauform stehend
Bauart DIN unbekannt
Hersteller Reimelt
Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 950 mm
zyl. Höhe 900 mm
Gesamthöhe 1500 mm

Ausführung

Gewicht ca. 215 kg
Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³
Isolierung nein
Oberfläche innen geschliffen
Oberfläche außen geschliffen
Bodenform Klöpperboden
Ausführung Oberboden Klöpperboden
Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos

Ausstattung

Temperierbar nein

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.
Rührwerksposition Oberboden exzentrisch
Rührwerk-Art Propeller
Rührwerk - Leistung 1,0/1,6 kW

Rührwerk - Umdrehung 700/1400 UpM

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlstandzarge
Bemerkung Aufstellung Auslauf mittig Bodeneben

Ein-/Anbauten

Mannlochposition im Oberboden
Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 1xDN50 1xDN40 Stk.
Auslaufstutzen 65
Reinigungs-/CIP-Stutzen im Oberboden
Ein-/Anbauten
Weitere Ein-/Anbauten

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine
Bemerkung Verfärbung im Produktraum
Letzte Verwendung Lebensmittel

Bilder

2528-1

215 Kg

215 Kg
2528-1

Typ 100L-8/4A
3~Mot.-Nr. 6393121 2002 Wärmekl. F
1.0/1.6 kW IP 55
700/1400 /min S1
3.8/3.6 A 50 Hz
400Δ/YY V
cosφ 0.60/0.84
CE
EN60034



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. AGB einsehen.