



Art.Nr.: M-3032

**Produktdatenblatt:  
Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A  
isoliert, temperierbar, gebraucht,  
stehend**

EUR 47.300,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33442 Herzebrock (ab 5/2025)

Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 105.000 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 3700 mm.

Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht noch 1 Stück verfügbar.  
Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

## Produktbeschreibung

### Allgemein

---

**Material/Werkstoff produktberührt** 1.4301(AISI304) V2A

**Volumen ca.** 105.000 Liter

**Volumenkammer 1** 35000 Liter

**Volumenkammer 2** 35000 Liter

**Volumenkammer 3** 35000 Liter

**unterteilt in Kammer** 3 Liter

**Bauform** stehend

**Bauart DIN** unbekannt

**Baujahr** 1999

**Hersteller** Thrun

**Zustand** gebraucht

### Abmessungen (ca.)

---

**Durchmesser innen** 3700 mm

**Durchmesser aussen** 3820 mm

**zyl. Höhe** 11770 mm

**Zargenhöhe** 1230 mm

**Gesamthöhe** 14490 mm

**Wandstärke Oberboden Produktraum** 4,00 mm

**Wandstärke Mantel Produktraum** 4,00 mm

**Wandstärke Boden Produktraum** 4,00 mm

### Ausführung

---

**Gewicht ca.** 14000 kg

**Spezifisches Gewicht ca.** 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Isolierung** ja

**Isolierbereich** Mantel und Oberboden

**Isolierverkleidung** Edelstahl voll verschweißt

**Isoliermaterial** Dämmwolle

**Oberfläche innen** geschliffen  
**Oberfläche außen** geschliffen  
**Bodenform** Kegelboden  
**Ausführung Oberboden** Kegelboden  
**Betriebsdruck Produktraum** atmosphärisch/drucklos  
**Betr.-Temperatur Produktraum** 100,00 °C

## Ausstattung

---

**Temperierbar** ja  
**Temperierbereich** Mantel- und Bodenbereich  
**Betr.-Temperatur** 100 °C  
**Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum** 3,0 bar  
**Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum** 100 °C  
**Inhalt Temperiersystem/ Rohrraum** 245 Liter

## Rührwerk

---

**Rührwerk Anzahl** 3 Stk.  
**Rührwerksposition** Oberboden exzentrisch  
**Rührwerk-Art** Zetarührwerk

## Aufstellung

---

**Aufstellung** Edelstahlstandzarge  
**Anzahl Füße** 1 Stk.  
**Bemerkung Aufstellung** Außendurchmesser Standzarge 4185 mm

## Ein-/Anbauten

---

**Mannlochposition** im Boden und Mantel  
**Auslaufstutzen** 65  
**Reinigungs-/CIP-Stutzen** im Oberboden  
**Ein-/Anbauten** Kranösen  
**Weitere Ein-/Anbauten** Aufstiegleiter, Entlüftungshaube, Geländer, Typenschild,

## Sonstige Hinweise

---


**Techn. Dokumentation** Zeichnung

**Bemerkung** Heiz-/Kühlmantel bei einer Kammer defekt!

**Letzte Verwendung** Lebensmittel

# Bilder





## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industribedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)