Georg Heuer Behälterhandel
und Industriebedarf GmbH
Zum Sägewerk 153
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Telefon: +49 (0) 5242 - 92 99 3
Telefax: +49 (0) 5242 - 92 99 8

info@heuer-tanks.de
www.heuer-tanks.de

Art.Nr.: M-2559

Produktdatenblatt:
Behälter 20.000 Liter aus V2A isoliert, gebraucht,
stehend

EUR 21.800,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 1 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 20.000 Liter aus V2A isoliert, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 20.000 Liter.Der Durchmesser innen umfasst 2200 mm.

Behälter 20.000 Liter aus V2A isoliert, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Behälter 20.000 Liter aus V2A isoliert, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A
Volumen ca. 20.000 Liter
Bauform stehend
Bauart DIN unbekannt
Baujahr 1989
Hersteller Thrun
Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen	2200 mm
Durchmesser aussen	2360 mm
zyl. Höhe	5260 mm
Gesamthöhe	7550 mm
Wandstärke Oberboden Produktraum	2,50 mm
Wandstärke Mantel Produktraum	2,50 mm
Wandstärke Boden Produktraum	2,50 mm

Ausführung

Gewicht ca.	2500 kg
Spezifisches Gewicht ca.	1000 kg/m³
Isolierung	ja
Isolierbereich	Mantel und Boden
Isolierverkleidung	Edelstahl voll verschweißt
Isoliermanterial	Styropor
Oberfläche innen	geschliffen
Oberfläche außen	geschliffen
Bodenform	Kegelboden
Ausführung Oberboden	Kegelboden
Betriebsdruck Produktraum	atmosphärisch/drucklos

Ausstattung

Temperierbar	ja
Temperierbereich	Mantel- und Bodenbereich
Temperiersystem	Doppelmantel
Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum	100 °C
Inhalt Temperiersystem/ Rohrraum	45 Liter

Rührwerk

Rührwerk Anzahl	1 Stk.
Rührwerksposition	Oberboden exzentrisch
Rührwerk-Art	Propeller

Bemerkung Rührwerk Welle bodengelagert
Rührwerk - Spannung 380/660 V
Rührwerk - Leistung 2,2 kW
Rührwerk - Umdrehung 1425/500 UpM

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße
Anzahl Füße 3 Stk.
Bemerkung Aufstellung höhenverstellbar

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 400 DN mm
Mannlochposition im Oberboden
Auslaufstutzen 65
Reinigungs-/CIP-Stutzen im Oberboden
Ein-/Anbauten Kranösen
Probenahme
Weitere Ein-/Anbauten Entlüftungshaube, Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation Zeichnung
Bemerkung Dokumentation Rührwerkspos. in der Zeichung abweichend
Letzte Verwendung Lebensmittel

Bilder



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. AGB einsehen.