



Art.Nr.: M-1648

**Produktdatenblatt:  
Druckbehälter 1.200 Liter aus V4A,  
gebraucht, temperierbar,**

EUR 5.700,00  
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten  
verfügbar: 1 Stück

Druckbehälter 1.200 Liter aus V4A, gebraucht, temperierbar besteht aus dem Material 1.4435. Das Volumen beträgt ca. 1.200 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 1200 mm.

Druckbehälter 1.200 Liter aus V4A, gebraucht, temperierbar wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: .

Aktuell sind von Druckbehälter 1.200 Liter aus V4A, gebraucht, temperierbar noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

## Produktbeschreibung

### Allgemein

---

**Material/Werkstoff** produktberührt 1.4435

**Volumen** ca. 1.200 Liter

**Bauform** hängend

**Bauart** DIN unbekannt

**Zustand** ungebraucht

## Abmessungen (ca.)

---

**Durchmesser innen** 1200 mm  
**zyl. Höhe** 700 mm  
**Gesamthöhe** 1450 mm  
**Wandstärke Oberboden Produktraum** 6 mm  
**Wandstärke Mantel Produktraum** 4 mm  
**Wandstärke Boden Produktraum** 5 mm

## Ausführung

---

**Isolierung** nein  
**Oberfläche innen** geschliffen  
**Oberfläche außen** geschliffen  
**Bodenform** Klöpperboden  
**Ausführung Oberboden** Klöpperboden  
**Betr.-Überdruck Produktraum** 2 bar  
**Betr.-Unterdruck Produktraum** -1 bar  
**Betr.-Temperatur Produktraum** 300 °C

## Ausstattung

---

**Temperierbar** ja  
**Temperierbereich** Mantel- und Bodenbereich  
**Temperiersystem** Halbrohrschlangen  
**Betriebsdruck** 3 bar  
**Betr.-Temperatur** 300 °C

## Rührwerk

---

**Rührwerk** nicht vorhanden

## Aufstellung

---

**Aufstellung** Tragepratzen

**Anzahl Füße 2 Stk.**

## **Ein-/Anbauten**

---

**Stutzenanschluss Flansch**

**Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 5 Stk.**

**Ein-/Anbauten**

**Weitere Ein-/Anbauten** Typenschild,

## **Sonstige Hinweise**

---

## Bilder



|                                  |      |                            |      |
|----------------------------------|------|----------------------------|------|
| ERSTELLER                        |      | A G Schaffhausen / Schweiz |      |
| <b>EDAK</b>                      |      |                            |      |
| Zul. Konstruktions-<br>überdruck | BAR  |                            |      |
| Zul. Betriebs-<br>überdruck      | BAR  | -1/2                       | 3    |
| Zul. Betriebs-<br>temperatur     | °C   | 300                        | 300  |
| Inhalt                           | L    | 1200                       | 30   |
| Klammerschrauben                 |      |                            |      |
| Leergewicht                      |      |                            | KG   |
| Fabr. Nr.                        | 1161 | Baujahr                    | 1990 |

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen](#).