Georg Heuer Behälterhandel
und Industriebedarf GmbH
Zum Sägewerk 153
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Telefon: +49 (0) 5242 - 92 99 3
Telefax: +49 (0) 5242 - 92 99 8

info@heuer-tanks.de
www.heuer-tanks.de

Art.Nr.: M-2826

Produktdatenblatt:
Behälter 1.300 Liter aus V4A einwandig, gebraucht,
stehend

EUR 2.100,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 1 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 1.300 Liter aus V4A einwandig, gebraucht besteht aus dem Material 1.4401(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 1.300 Liter.

Behälter 1.300 Liter aus V4A einwandig, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Kosmetik.

Aktuell sind von Behälter 1.300 Liter aus V4A einwandig, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann

weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4401(AISI316) V4A
Volumen ca. 1.300 Liter
Bauform stehend
Bauart DIN unbekannt
Baujahr 2016
Hersteller Heinz Oesterwiemann
Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 1000 mm
zyl. Höhe 1500 mm
Fußhöhe 900 mm
Gesamthöhe 2900 mm

Ausführung

Gewicht ca. 400 kg
Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³
Isolierung nein
Oberfläche innen geschliffen
Oberfläche außen geschliffen
Bodenform Klöpperboden
Ausführung Oberboden Klöpperboden
Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos
Betr.-Temperatur Produktraum 50,00 °C

Ausstattung

Temperierbar nein
Betr.-Temperatur 50/-10 °C

Rührwerk

Rührwerk nicht vorhanden

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße
Anzahl Füße 4 Stk.

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 430 DN mm
Mannlochposition im Oberboden
Stutzenanschluss Flansch
Stutzen / Anschlüsse im Mantel 1xDN80 Stk.
Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 1xDN80 Stk.
Auslaufstutzen 100
Ein-/Anbauten
Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine
Letzte Verwendung Kosmetik

Bilder

Lauge
CKLAT100

Heinz Oesterwiemann GmbH
Behälterbau
59329 Wadersloh, Tel. 02523/9226-0
De1
Herstell-Nr.
1588
Baujahr
2016
Räume
Nenninhalt
Ltr.
1300
Prüfdruck
bar
HYDROSTAT.
Betriebsdruck max./min.
bar
6 / 0
Betriebstemp. max./min.
°C
50 / -10

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. AGB einsehen.