



Art.Nr.: M-3033

Produktdatenblatt:
Behälter 25.000 Liter aus V4A,
temperierbar, isoliert, gebraucht,
stehend

EUR 31.700,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 25.000 Liter aus V4A, temperierbar, isoliert, gebraucht besteht aus dem Material 1.4571(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 25.000 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 2750 mm.

Behälter 25.000 Liter aus V4A, temperierbar, isoliert, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: .

Aktuell sind von Behälter 25.000 Liter aus V4A, temperierbar, isoliert, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4571(AISI316) V4A

Bemerkung Werkstoff 1.4404

Volumen ca. 25.000 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 2007

Hersteller Ullmann

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 2750 mm

Durchmesser aussen 2925 mm

zyl. Höhe 4000 mm

Gesamthöhe 6500 mm

Wandstärke Oberboden Produktraum 4,00 mm

Wandstärke Mantel Produktraum 4,00 mm

Wandstärke Boden Produktraum 4,00 mm

Ausführung

Gewicht ca. 2500 kg

Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³

Isolierung ja

Isolierbereich Mantel und Boden

Isolierverkleidung Edelstahl voll verschweißt

Isoliermaterial PU-Schaum

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

Bodenform Kegelboden

Ausführung Oberboden Kegelboden

Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos

Betr.-Temperatur Produktraum 55,00 °C

Ausstattung

Temperierbar ja

Temperierbereich Mantel- und Bodenbereich

Betr.-Temperatur 55 °C

Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum 3,0 bar

Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum 15 °C

Inhalt Temperiersystem/ Rohrraum 469 Liter

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.

Rührwerksposition Oberboden mittig

Rührwerk-Art Zetarührwerk

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße

Anzahl Füße 5 Stk.

Bemerkung Aufstellung höhenverstellbar

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 500 DN mm

Mannlochposition im Oberboden

Auslaufstutzen 80

Reinigungs-/CIP-Stutzen im Oberboden

Ein-/Anbauten


Weitere Ein-/Anbauten Entlüftungshaube, Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation Zeichnung

Bilder





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)