

Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH Zum Sägewerk 153 33378 Rheda-Wiedenbrück Deutschland

Telefon: +49 (0) 5242 - 92 99 3 Telefax: +49 (0) 5242 - 92 99 8

info@heuer-tanks.de www.heuer-tanks.de



Art.Nr.: M-1899

## Produktdatenblatt: Behälter 1.500 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert, stehend

EUR 5.800,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Behälter 1.500 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 1.500 Liter.Der Durchmesser innen umfasst 1200 mm.

Behälter 1.500 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Behälter 1.500 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

### **Produktbeschreibung**

**Allgemein** 

Volumen ca. 1.500 Liter Bauform stehend Bauart DIN unbekannt Baujahr 1988 Hersteller Holag **Zustand** gebraucht

#### Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 1200 mm

Durchmesser aussen 1354 mm

zyl. Höhe 1300 mm

Fußhöhe 700 mm

Auslaufhöhe 700 mm

Gesamthöhe 2670 mm

Wandstärke Oberboden Produktraum 2,5 mm

Wandstärke Mantel Produktraum 2,5 mm

Wandstärke Boden Produktraum 3 mm

#### Ausführung

Gewicht ca. 750 kg

Isolierung ja

Isolierbereich Mantel und Boden

Isolierverkleidung Edelstahl voll verschweißt

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

**Bodenform** Kegelboden

Ausführung Oberboden Kegelboden

Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos

Betr.-Temperatur Produktraum 100,00 °C

#### Ausstattung

Temperierbar ja

Temperierbereich Mantel- und Bodenbereich

**Temperiersystem** Doppelmantel

Betr.-Temperatur 100 °C



#### Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk. Rührwerksposition Oberboden exzentrisch Rührwerk-Art Zetarührwerk Rührwerk - Leistung 0,44 / 0,88 kW Rührwerk - Umdrehung 20 / 40 UpM

#### **Aufstellung**

Aufstellung Edelstahlfüße Anzahl Füße 4 Stk.

#### Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 430 DN mm Mannlochposition im Oberboden Auslaufstutzen 50 Reinigungs-/CIP-Stutzen im Oberboden Ein-/Anbauten Weitere Ein-/Anbauten Entlüftungshaube, Typenschild,

### **Sonstige Hinweise**

Techn. Dokumentation Zeichnung Letzte Verwendung Lebensmittel



### Bilder



















# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. AGB einsehen.

