

Art.Nr.: M-2587



Produktdatenblatt:
**Behälter 24.500 Liter aus V2A einwandig,
gebraucht,
stehend**

EUR 13.200,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 3 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 24.500 Liter aus V2A einwandig, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 24.500 Liter.

Behälter 24.500 Liter aus V2A einwandig, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Chemie.

Aktuell sind von Behälter 24.500 Liter aus V2A einwandig, gebraucht noch 3 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A

Volumen ca. 24.500 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 1998

Hersteller Hagemann

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 2100 mm
zyl. Höhe 6500 mm
Fußhöhe 850 mm
Gesamthöhe 7000 mm
Wandstärke Oberboden Produktraum 3,00 mm
Wandstärke Mantel Produktraum 3,00 mm
Wandstärke Boden Produktraum 3,00 mm

Ausführung

Gewicht ca. 1850 kg
Spezifisches Gewicht ca. 1300 kg/m³
Isolierung nein
Oberfläche innen geschliffen
Bodenform Klöpperboden
Ausführung Oberboden Klöpperboden
Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos
Betr.-Temperatur Produktraum 100,00 °C

Ausstattung

Temperierbar nein
Betr.-Temperatur 60 °C

Rührwerk

Rührwerk nicht vorhanden

Aufstellung

Aufstellung Stahlfüße
Anzahl Füße 4 Stk.

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 500 DN mm

Mannloch 2 Größe 520 DN mm

Mannloch 3 Größe 400 DN mm

Mannlochposition im Mantel und Oberboden

Stutzenanschluss Flansch

Auslaufstutzen 50

Ein-/Anbauten Kranösen

Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation Zeichnung

Bemerkung Außendurchmesser 2400 mm incl. der
Verstärkungsringe.

Letzte Verwendung Chemie

Bilder





GEBRÜDER HAGEMANN GMBH & CO. APPARATEBAU D-59269 BECKUM			
Fabrik.-Nr.	98/0086	Com.-Nr.	98/277
Räume	PRODUKT	Baujahr	1998
zul. Betriebs- überdruck	bar 0	Prüfzeichen	134108
Betriebstemp.	°C 100	Gefahrenklasse	1
Inhalt	Ltr. 24500	Prüfüberdruck	bar 0,5
Dichte	kg/dm³ 1,2	Tank-ø	mm 1000
Werkstoff	1.2.30.4	max. Füllhöhe	m 1,5
		Leergewicht	kg 1850

Achtung! Es dürfen nur die im Prüfbescheid
bezeichneten Flüssigkeiten gelagert werden

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)