

Art.Nr.: M-2978



Produktdatenblatt:
Behälter 30.000 Liter aus V2A,
einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l,
gebraucht,
stehend

EUR 21.800,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 3 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 30.000 Liter.

Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Chemie.

Aktuell sind von Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht noch 3 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A

Volumen ca. 30.000 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 1995

Hersteller Hagemann

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 2500 mm
zyl. Höhe 5350 mm
Fußhöhe 1450 mm
Gesamthöhe 7100 mm
Wandstärke Oberboden Produktraum 5,00 mm
Wandstärke Mantel Produktraum 6,00 mm
Wandstärke Boden Produktraum 5,00 mm

Ausführung

Gewicht ca. 2650 kg
Spezifisches Gewicht ca. 1130 kg/m³
Isolierung nein
Oberfläche innen matt
Oberfläche außen matt
Bodenform Klöpperboden
Ausführung Oberboden Klöpperboden
Betr.-Überdruck Produktraum 0,50 bar
Betr.-Unterdruck Produktraum -0,1 bar

Ausstattung

Temperierbar nein
Betr.-Temperatur 100 °C

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.
Rührwerksposition unten seitlich im Mantel
Rührwerk-Art Propeller

Aufstellung

Aufstellung Stahlfüße

Anzahl Füße 4 Stk.

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 600 DN mm

Mannlochposition im Mantel

Handloch 1 Größe 200 DN mm

Handlochposition im Oberboden

Stutzenanschluss Flansch

Stutzen / Anschlüsse im Mantel lt. Zeichnung Stk.

Stutzen / Anschlüsse im Oberboden lt. Zeichnung Stk.

Stutzen/Anschlüsse im Boden lt. Zeichnung Stk.

Auslaufstutzen 65

Ein-/Anbauten Kranösen

Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,


Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation Zeichnung

Bemerkung 3 baugleiche Tanks ohne Rührwerk siehe Art. 2979

Letzte Verwendung Chemie

Bilder



HAGEMANN
GMBH & CO APPARATBAU
D-4720 BECKUM

Inventar-Nr.: **1000**

Fabrik-Nr.	1000	Com-Nr.	1000	Bezeichnung	1000
Räume	1000			Prüfzeichen	1000
zul. Betriebs- überdruck	bar			Gefäßklasse	1000
Betriebstemp.	°C			Prüfüberdruck	bar
Inhalt	Ltr.			Tank-Ø	mm
Dichte	kg/dm ³			max. Füllhöhe	m
Werkstoff	1000			Leergewicht	kg

Achtung! Es dürfen nur die im Prüfbescheid
bezeichneten Flüssigkeiten gelagert werden

