



Art.Nr.: M-3033

**Produktdatenblatt:**  
**Behälter 25.000 Liter aus V4A,**  
**temperierbar, isoliert, gebraucht,**  
**stehend**

EUR 31.700,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 25.000 Liter aus V4A, temperierbar, isoliert, gebraucht besteht aus dem Material 1.4571(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 25.000 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 2750 mm.

Behälter 25.000 Liter aus V4A, temperierbar, isoliert, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: .

Aktuell sind von Behälter 25.000 Liter aus V4A, temperierbar, isoliert, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

## **Produktbeschreibung**

## Allgemein

---

**Material/Werkstoff produktberührt** 1.4571(AISI316) V4A

**Bemerkung Werkstoff** 1.4404

**Volumen ca.** 25.000 Liter

**Bauform** stehend

**Bauart DIN** unbekannt

**Baujahr** 2007

**Hersteller** Ullmann

**Zustand** gebraucht

## Abmessungen (ca.)

---

**Durchmesser innen** 2750 mm

**Durchmesser aussen** 2925 mm

**zyl. Höhe** 4000 mm

**Gesamthöhe** 6500 mm

**Wandstärke Oberboden Produktraum** 4,00 mm

**Wandstärke Mantel Produktraum** 4,00 mm

**Wandstärke Boden Produktraum** 4,00 mm

## Ausführung

---

**Gewicht ca.** 2500 kg

**Spezifisches Gewicht ca.** 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Isolierung** ja

**Isolierbereich** Mantel und Boden

**Isolierverkleidung** Edelstahl voll verschweißt

**Isoliermaterial** PU-Schaum

**Oberfläche innen** geschliffen

**Oberfläche außen** geschliffen

**Bodenform** Kegelboden

**Ausführung Oberboden** Kegelboden

**Betriebsdruck Produktraum** atmosphärisch/drucklos

**Betr.-Temperatur Produktraum** 55,00 °C

## Ausstattung

---

**Temperierbar** ja

**Temperierbereich** Mantel- und Bodenbereich

**Betr.-Temperatur** 55 °C

**Betr.-Druck** Temperiersystem / Rohrraum 3,0 bar

**Betr.-Temp.** Temperiersystem / Rohrraum 15 °C

**Inhalt** Temperiersystem/ Rohrraum 469 Liter

## Rührwerk

---

**Rührwerk Anzahl** 1 Stk.

**Rührwerksposition** Oberboden mittig

**Rührwerk-Art** Zetarührwerk

## Aufstellung

---

**Aufstellung** Edelstahlfüße

**Anzahl Füße** 5 Stk.

**Bemerkung Aufstellung** höhenverstellbar

## Ein-/Anbauten

---

**Mannloch 1 Größe** 500 DN mm

**Mannlochposition** im Oberboden

**Auslaufstutzen** 80

**Reinigungs-/CIP-Stutzen** im Oberboden

**Ein-/Anbauten**

**Weitere Ein-/Anbauten** Entlüftungshaube, Typenschild,


## Sonstige Hinweise

---

**Techn. Dokumentation** Zeichnung

## Bilder





## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)