



Art.Nr.: M-2403

Produktdatenblatt: Konusbehälter 150 Liter aus V2A, einwandig, gebraucht,

EUR 1.800,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 1 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Konusbehälter 150 Liter aus V2A, einwandig, gebraucht besteht aus dem Material 1.4401(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 150 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 900 mm.

Konusbehälter 150 Liter aus V2A, einwandig, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Konusbehälter 150 Liter aus V2A, einwandig, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4401(AISI316) V4A

Volumen ca. 150 Liter

Bauform hängend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 2003

Hersteller EBB

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 900 mm

zyl. Höhe 900 mm

Gesamthöhe 1420 mm

Ausführung

Gewicht ca. 150 kg

Spezifisches Gewicht ca. 100 kg/m³

Isolierung nein

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

Bodenform Konus

Ausführung Oberboden Flachboden

Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos

Betr.-Temperatur Produktraum 95,00 °C

Ausstattung

Temperierbar nein

Betr.-Temperatur 0/+95 °C

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.

Rührwerksposition Oberboden mittig

Rührwerk-Art Wandabstreifer

Rührwerk - Spannung 230/400 V

Rührwerk - Leistung 0,55 kW

Rührwerk - Umdrehung 20 UpM

Aufstellung

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 200 DN mm

Mannlochposition im Oberboden

Stutzen / Anschlüsse im Mantel 1xDN80 Stk.

Stutzen/Anschlüsse im Boden 1xDN50 Stk.

Auslaufstutzen 150

Reinigungs-/CIP-Stutzen im Oberboden

Ein-/Anbauten




Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,


Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine

Letzte Verwendung Lebensmittel

Bilder





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)