



Art.Nr.: M-3119

Produktdatenblatt:
**Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig,
gebraucht,**

EUR 6.200,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 1 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 5.000 Liter.

Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Chemie.

Aktuell sind von Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A

Volumen ca. 5.000 Liter

Bauform hängend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 1993

Hersteller OKKN

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 1800 mm

zyl. Höhe 1600 mm

Gesamthöhe 3000 mm

Ausführung

Gewicht ca. 1000 kg

Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³

Isolierung nein

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

Bodenform Klöpperboden

Ausführung Oberboden Klöpperboden

Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos

Ausstattung

Temperierbar nein

Betr.-Temperatur 25 °C

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.

Rührwerksposition Oberboden mittig

Rührwerk-Art Propeller

Rührwerk - Spannung 380 V

Rührwerk - Leistung 3 kW

Rührwerk - Umdrehung 960 UpM

Aufstellung

Bemerkung Aufstellung Tragring aus Stahl

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 480 DN mm

Mannlochposition im Oberboden

Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 2xDN50 3xDN65 Stk.

Auslaufstutzen 50

Ein-/Anbauten

Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,


Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine

Letzte Verwendung Chemie

Bilder





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)