



Art.Nr.: M-2797

Produktdatenblatt:
Behälter 592 Liter aus V4A einwandig,
gebraucht,
stehend

EUR 2.100,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 5 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 592 Liter aus V4A einwandig, gebraucht besteht aus dem Material 1.4401(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 592 Liter.

Behälter 592 Liter aus V4A einwandig, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: CIP / Reinigungsanlage.

Aktuell sind von Behälter 592 Liter aus V4A einwandig, gebraucht noch 5 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4401(AISI316) V4A

Volumen ca. 592 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 2014

Hersteller Schrader

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 560 mm

zyl. Höhe 1950 mm

Fußhöhe 680 mm

Gesamthöhe 3230 mm

Ausführung

Gewicht ca. 235 kg

Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³

Isolierung nein

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

Bodenform Klöpperboden

Ausführung Oberboden Klöpperboden

Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos

Ausstattung

Temperierbar nein

Betr.-Temperatur 90 °C

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.

Rührwerksposition Oberboden mittig

Rührwerk-Art Propeller

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße

Anzahl Füße 4 Stk.

Bemerkung Aufstellung oehenverstellbar

Ein-/Anbauten

Auslaufstutzen 65

Ein-/Anbauten Kranösen

Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine

Letzte Verwendung CIP / Reinigungsanlage

Bilder



 SCHRADER APPARATEBAU GMBH D - 59320 ENNIGERLOH / GERMANY			
Auftrags-Nr. order-no.	Fabrik-Nr. vessel-no.	Baujahr year built	
A13 / 10609	10609-01/4	2014	
Raum room	I		
Max. zul. Druck PS max. allow. gauge pressure	bar	±0	
Zul. min./max. Temp. TS allow. min. /max. temperature	°C	-0 / +90	
Inhalt V volume	L	592	
Produktgruppe fluid group			
Objektart type of vessel			
Prüfdruck PT test pressure	bar	stat.WS	
Prüfdatum test date	Leergewicht weight empty	kg	235
	Betriebsgewicht operating weight	kg	

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)